

Kokybės klasės AB aprašymas:

Standarto numatyta, šakų augimo vietų leistinas dydis yra iki pusės lentos pločio. Ribojamos šakos su puviniu, jų leistinas kiekis yra iki 3 – 4 vienetų visu lentos ilgiu. Lentos su šakų kiaurymėmis gamyboje nenaudojamos, tačiau atsiradęs nedidelis kiekis tolesnio apdorojimo metu yra leistinas. Dėl perdžiūvimo gaminyje siauri plyšiai vienoje pusėje šiek tiek leistini, negalimi iki krašto siekiantys, ištisiniai, per visą lentą einantys plyšiai. Galuose leistinas plyšių ilgis, nesiekiantis vienkartinio lentos pločio. Gali pasitaikyti suskilimo dėl kraštinių šakų. Žievės įaugimai ir šakų vietos AB kokybės medienos gaminiuose šiek tiek akceptuojami, tačiau jų santykinė dalis partijoje negali viršyti ~15%. Puviniai, spalvos pokytis ir kenkėjų sukelti medienos pažeidimai negalimi. Defektai, kurie sumontavus yra nematomi, - leistini. Jau sumontuotam gaminiui pretenzijos nepriimamos.

Matmenų tolerancijos:

Storio: +/- 0,5 mm

Pločio: +/- 0,5 mm

Ilgio: - 0 mm... +5 mm